

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADINA

HOTĂRÂRE

*privind actualizarea devizului general precum și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici ai investiției
“Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, jud. Buzău”*

Consiliul Local al comunei Padina, județul Buzău;
Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 263/20.11.2024;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 264/20.11.2024;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Padina,
- adresa Companiei de Apa nr. 55285/14.11.2024
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Respectând procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și H.G. nr. 831/2022 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003;

În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul

- prevederilor art. 129, alin. 29, lit) d, și alin 7, lit.m) din Codul administrativ astfel cum a fost acesta adoptat prin OUG nr. 57/2019

- art. 196 al. (1), lit. a) și art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă actualizarea devizului general precum și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici ai investiției “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, jud. Buzău”, finanțat prin PNRR, în vederea derulării contractului de finanțare încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – coordonator investiții pentru PNRR - și Compania de Apă S.A. Buzău – în calitate de beneficiar - conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Primarul Comunei Padina, Județul Buzău va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri informând Consiliul Local al Comunei Padina, Județul Buzău, asupra modului de îndeplinire.

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor și persoanelor interesate.

(2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Padina, județul Buzău prin afișare la sediul Primăriei Comunei Padina, județul Buzău și prin publicare pe site-ul Primăriei Comunei Padina, Județul Buzău.

Padina, 27.11.2024

Nr. ~~57~~

Președinte de ședință,
Tăbășcă Violeta

Contrasemnează
Secretar General al com. Padina,
cs. jr. Cerb Nicoleta - Carmen

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina ... ședința din data de **27.11.2024** cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu un nr de **12** voturi „pentru”, **0** abțineri și **0** voturi „împotriva”, din numărul total de 12 consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți la ședință.

**CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI**

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 57/2024

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Semnarea hotărârii	27/11/2024	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	28/11/2024	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	11/12/2024	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾	11/12/2024	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾	11/12/2024	
6	Hotărârea devine obligatorie⁶⁾ sau produce efecte juridice⁷⁾, după caz	11/12/2024	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

¹⁾ art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;

²⁾ art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;

³⁾ art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;

⁴⁾ art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;

⁵⁾ art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

⁶⁾ art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

⁷⁾ art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
privind investiția

"Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră,
din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău"



1. Valoarea totală a investiției

	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL GENERAL ÎN LEI	73,886,825.61	13,894,496.42	87,781,322.03
Din care C + M	67,081,542.79	12,745,493.11	79,827,035.90
TOTAL GENERAL ÎN EURO	15,019,173.82	2,824,371.66	17,843,545.48
Din care C + M	13,635,845.67	2,590,810.68	16,226,656.35
1 euro=4,9195 lei din 31.05.2021			

2. Indicatorii tehnico-economici rezultati pe fiecare UAT (UAT Padina si UAT Pogoanele)

UAT PADINA

Nr. crt.	Obiective	UM	Cantitate	Valoare fara TVA
1	Rețea canalizare menajeră	m	60089	51,880,427.17
2	Stație pompare ape uzate SPAU1 --SPAU16 Padina	buc.	16	4,850,699.06
3	Conducta refulare ape uzate	m	8800	2,742,354.87
4	Racorduri la rețeaua de canalizare apă uzată menajeră	buc.	1550	4,529,636.49

UAT POGOANELE

Nr. crt.	Obiective	UM	Cantitate	Valoare fara TVA
1	Stație pompare ape uzate SPAU1 Caldarasti	buc.	1	565,506.93
2	Conducta refulare ape uzate	m	9442	4,764,608.50



MEMORIU DE PREȘEDINTE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

"Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău" – Faza: SF, PTH+DE, DTAC

1.2. Amplasamentul

Lucrările se vor proiecta și executa pe teritoriul administrativ, atât în intravilanul cât și în extravilanul următoarelor unități administrative aflate în nordul județului Buzău: UAT Padina, UAT Pogoanele, fiind amplasate pe domeniul public.

1.3. Beneficiarul investiției

SC COMPANIA DE APĂ SA, JUDEȚUL BUZĂU

1.4. Ordonator principal de credite/investitor:

FINANȚARE DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PNRR
ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE - PNRR/2022/C1/I1

1.5. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

S.C. SOCIETATEA DE PROIECTARE PENTRU INFRASTRUCTURĂ URBANĂ ȘI RURALĂ S.R.L. IAȘI

Punct de lucru: Str. Zugravi Nr. 18A, Jud. Iași

Reg.Com: J.22-1132-2016:CF R-36033955

Tel./Fax: 0232/276167; E-mail: spiur@yahoo.com

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

2. Descrierea situației existente

La nivelul celor două UAT-uri (UAT Pogoanele și UAT Padina) situația existentă a sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare se prezintă astfel:

A. UAT Pogoanele cu localitățile componente (Pogoanele și Căldărăști) dispune în prezent de un sistem de alimentare cu apă și un sistem de canalizare ape uzate menajere după cum urmează:

A.1. Sistemul de alimentare cu apă este alcătuit din:

1. Sursa de apă

Sursa de apă pentru cele două localități este compusă din 7 foraje de adâncime (5 foraje de medie adâncime amplasate în orașul Pogoanele și 2 foraje de mare adâncime amplasate în satul Căldărăști localitate componentă a orașului Pogoanele) echipate cu pompe submersibile având debitul cuprins între $Q=10\text{mc/h}$ și $Q=36\text{mc/h}$.

Momentan cele două foraje amplasate în localitatea Căldărăști nu mai sunt utilizate, apa fiind distribuită în cele două localități Pogoanele și Căldărăști din gospodăria de apă Pogoanele.

2. Aducțiune apă brută

Apa brută captată de la cele 5 foraje amplasate în localitatea Pogoanele este transportată la gospodăria de apă Pogoanele printr-o conductă de aducțiune realizată din PEID Dext = 225mm - 250mm, având lungimea totală de cca. 2.24 km.

Apa brută captată de la cele 2 foraje amplasate în localitatea Căldărăști este transportată la gospodăria de apă Căldărăști printr-o conductă de aducțiune realizată din PEID Dext = 90mm, având lungimea totală de cca. 0.4 km.

Apă potabilă de la gospodăria de apă Pogoanele la gospodăria de apă Căldărăști este transportată printr-o conductă de aducțiune realizată din PEID Dext = 110mm, având lungimea totală de cca. 3.9 km.

3. Gospodăria de apă

3.1. Gospodăria de apă Pogoanele are în componență următoarele obiecte:

- a. Stația de tratare - capacitate maximă $Q_{or\ max.} = 70\ mc/h$.
- b. Rezervor înmagazinare având capacitatea de $V = 2 \times 1000\ mc$
- c. Stație pompare pentru distribuția apei potabile

3.2. Gospodăria de apă Căldărăști are în componență următoarele obiecte:

a. Stația de tratare - capacitate maximă $Q_{med.} = 15\ mc/h$. Momentan, stația de tratare nu este folosită.

b. Rezervor înmagazinare având capacitatea de $V = 200\ mc$

c. Stație pompare pentru distribuția apei potabile

4. Rețea distribuție apă potabilă

Rețeaua de distribuție a apei în orașul Pogoanele este realizată din conducte de PEID Dext = 75 mm - 250 mm având lungimea totală de cca. 35.5km.

Rețeaua de distribuție a apei în localitatea Căldărăști este realizată din conducte de PEID Dext = 63mm - 125mm având lungimea totală de cca. 11.32km.

A.2. Sistemul de canalizare apă uzată menajeră

Localitatea Căldărăști nu dispune de un sistem de canalizare ape uzate menajere.

Sistemul de canalizare apă uzată menajeră din orașul Pogoanele este alcătuit din:

1. rețea de canalizare realizată din conducte de beton și PVC cu diametrul cuprins între Dn250mm și Dn 500mm, având lungimea totală de cca. 33.28km. Rețeaua de canalizare este echipată cu racorduri individuale.

2. stații de pompare apă uzată (13 buc.);

3. stație de epurare de tip mecano-biologic cu nămol activat având capacitatea de epurare de $Q = 3600\ mc/zi$.

B. UAT Padina cu o singură localitate componenta (Padina) dispune în prezent doar de un sistem de alimentare cu apă după cum urmează:

B.1. Sistemul de alimentare cu apă este alcătuit din:

1. Sursa de apă – 8 foraje localizate în apropierea Gospodăriei de apă, în zona limitrofa a localității Padina, din care se utilizează doar 4 (F3, F4, F5, F8). Debitul de apă livrat este de aprox. $Q = 25\ m^3/h$.

2. Gospodărie de apă Padina

Gospodăria de apă Padina are în componență următoarele obiecte:

a. Stația de tratare - capacitate maximă $Q_{or\ max.} = 25\ m^3/h$.

b. Rezervor înmagazinare având capacitatea de $V = 200\ mc$

c. Stație pompare pentru distribuția apei potabile

3. Rețea distribuție apă

Rețeaua de distribuție este realizată din conducte de PEID Dext = 63mm - 250 mm având lungimea totală de cca. 40 km.

DEFICIENȚE

Lipsa unui sistem de canalizare menajeră în localitatea Padina, care să permită preluarea apelor uzate menajere și dirijarea acestora către stația de epurare existentă din orașul Pogoanele,

conduce la:

- Deteriorarea tuturor factorilor de mediu întrucât, apele uzate rezultate din consumul igienico-sanitar sunt evacuate în momentul actual în fose septice, în șanțuri și rigole sau direct pe sol și în apele de suprafață având ca efect poluarea solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață.
- Condiții de viață dificile, fapt pentru care populația, în special tineretul tinde să migreze către mediul urban sau zone mai dezvoltate, intensificându-se astfel efectul de îmbătrânire al populației.
- Creșterea riscului de apariție a epidemiilor în rândul populației afectând sănătatea și bunăstarea acestora.

NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Având în vedere cele menționate mai sus, concluzionăm că situația actuală din localitatea Padina, determină un nivel de trai scăzut, o stare de sărăcie și înapoiere a acestei zone, care pe zi ce trece se accentuează, măbind decalajul uriaș înregistrat între zonele respective și alte localități din România, fără a mai menționa decalajul cu alte țări din Uniunea Europeană.

Ca urmare a acestor aspecte grave pentru sănătatea populației, dar și pentru realizarea firească a ridicării gradului de civilizație al localităților rurale, grad de civilizație solicitat a fi realizat și de Comunitatea Europeană, se impune extinderea sistemului public de canalizare din orașul Pogoanele în localitatea Padina, eliminând astfel riscurile igienico-sanitare menționate.

3. Soluția tehnică propusă:

În cadrul acestei investiții se propune extinderea sistemului de canalizare ape uzate din oraș Pogoanele în comuna Padina, conform plan de situație general PSG1- PSG7, care va avea în componență următoarele obiective:

➤ Ob.1_Rețea canalizare apă uzată menajeră

Rețeaua de canalizare apă uzată menajeră gravitațională, se va executa în localitatea Padina, fiind realizată din tuburi PVC-KG SN8 cu diametrul Dn200mm și Dn250mm, având lungimea totală de L=60089m. Pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut 1392 cămine de vizitare echipate cu capace carosabile din material compozit.

Apele uzate menajere colectate din localitatea Padina vor fi pompate spre stația de epurare existentă din orașul Pogoanele.

➤ Ob.2_Stații de pompare ape uzate menajere și conducte de refulare

Stații de pompare ape uzate

Având în vedere topografia terenului care nu permite pante semnificative de scurgere gravitațională, pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut 16 stații de pompare pentru ape uzate menajere (SPAU1÷SPAU16 Padina).

Datorită distanței prea mari de la limita localității Padina și până la stația de epurare Pogoanele, pe traseul conductei de refulare s-a prevăzut o stație de pompare apă uzată SPAU 1 Căldărăști, amplasată în localitatea Căldărăști, oraș Pogoanele care va prelua într-o etapă viitoare și debitele aferente localității Căldărăști.

Din punct de vedere constructiv s-a optat pentru stații de pompare ape uzate tip cheson, subterane, din beton armat.

Stațiile de pompare vor fi echipate cu 2 (1A+1R) pompe submersibile pentru ape uzate menajere, instalații hidromecanice, de ventilație, electrice, automatizare și SCADA.

Conducte de refulare ape uzate

Pentru transportul apei uzate de la stația de pompare la rețeaua de canalizare gravitațională sau către stația de epurare existentă din orașul Pogoanele s-au prevăzut conducte de refulare realizate din tuburi PEID, PE100, PN10 cu protecție PP având diametrul cuprins între De90mm și De180mm și o lungime totală de 18.242,00 m.

➤ **Ob.3_Cămine de racord**

Pentru racordarea imobilelor amplasate pe traseul rețelei de canalizare menajeră propuse în localitatea Padina s-au prevăzut 1550 de cămine de racord care vor fi amplasate la limita proprietății private.

Căminele de racord vor fi din material plastic cu diametrul bazei Dn400mm și înălțimi variabile între 1,50 și 1,80m și se vor racorda la rețeaua de canalizare proiectată cu conducte din PVC SN8 Dn 160 mm.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PADINA

PROIECT

Nr. 60/20.11.2024

HOTĂRÂRE

*privind actualizarea devizului general precum și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici ai investiției
“Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, jud. Buzău”*

Consiliul Local al comunei Padina, județul Buzău;

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Padina, nr. 263/20.11.2024;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 264/20.11.2024;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Padina,
- adresa Companiei de Apă nr. 55285/14.11.2024
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Respectând procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și H.G. nr. 831/2022 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003;

În conformitate cu prevederile art. 44 Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul

- prevederilor art. 129, alin. 29, lit) d, și alin 7, lit.m) din Codul administrativ astfel cum a fost acesta adoptat prin OUG nr. 57/2019

- art. 196 al. (1), lit. a) și art. 197 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba actualizarea devizului general precum și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici ai investiției “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, jud. Buzău”, finanțat prin PNNR, în vederea derulării contractului de finanțare încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – coordonator investiției pentru PNNR - și Compania de Apă S.A. Buzău – în calitate de beneficiar - conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Primarul Comunei Padina, Județul Buzău va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri informând Consiliul Local al Comunei Padina, Județul Buzău, asupra modului de îndeplinire.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor și persoanelor interesate.

(2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Padina, județul Buzău prin afișare la sediul Primăriei Comunei Padina, județul Buzău și prin publicare pe site-ul Primăriei Comunei Padina, Județul Buzău.

**Inițiator,
Primar,
prof. dr. Gheorghe Miu**

**Avizat pentru legalitate
Secretar General al UAT Padina,
cs. jr. Cerb Nicoleta - Carmen**

11/11/2024
206

PRIMA	
INTRARE	11041
IESIRE	
Ziua	11
Luna	2024



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I RO 22987337
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr.: 55285/14.11.2024

Către: Primaria UAT Padina

În atenția: D-lui Primar Gheorghe Miu

Ref.: Aprobare în Consiliul Local al UAT Padina a noilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul de investiții finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Stimate Doamnă,

Având în vedere actualizarea de către proiectant a devizului general pentru proiectul „Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, axa IIC1, contract de finanțare încheiat între MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Compania de Apă S.A. Buzău, în calitate de beneficiar, vă rugăm să convocați Consiliul Local al UAT Padina, în vederea aprobării noului deviz actualizat, precum și a noilor indicatori tehnico-economici, prin Hotărâre de Consiliu Local.

Se atașază prezentei devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici.

Cu stimă,

Director General,

Mariana-Șimona Săvulescu

Întocmit,
Zaman Adriana-Gabriela

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
privind investiția

**" Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră
din oraș Pogoanele în localitatea Padina, județul Buzău"**

1. Valoarea totală a investiției

	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
TOTAL GENERAL ÎN LEI	73,886,825.61	13,894,496.42	87,781,322.03
Din care C + M	67,081,542.79	12,745,493.11	79,827,035.90
TOTAL GENERAL ÎN EURO	15,019,173.82	2,824,371.66	17,843,545.48
Din care C + M	13,635,845.67	2,590,810.68	16,226,656.35
1 euro=4,9195 lei din 31.05.2021			

2. Indicatorii tehnico-economici rezultati pe fiecare UAT (UAT Padina si UAT Pogoanele)

UAT PADINA

Nr. crt.	Obiective	UM	Cantitate	Valoare fara TVA
1	Rețea canalizare menajeră	m	60089	51,880,427.17
2	Stație pompare ape uzate SPAU1 –SPAU16 Padina	buc.	16	4,850,699.06
3	Conducta refulare ape uzate	m	8800	2,742,354.87
4	Racorduri la rețeaua de canalizare apa uzata menajera	buc.	1550	4,529,636.49

UAT POGOANELE

Nr. crt.	Obiective	UM	Cantitate	Valoare fara TVA
1	Stație pompare ape uzate SPAU1 Caldarasti	buc.	1	565,506.93
2	Conducta refulare ape uzate	m	9442	4,764,608.50

Proiectant,

S.C. SOCIETATEA DE PROIECTARE PENTRU
INFRASTRUCTURA URBANĂ ȘI RURALĂ, S.R.L. IASI

**REFERAT DE APROBARE LA
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**
*privind actualizarea devizului general precum și aprobarea noilor indicatori
tehnic – economici ai investiției*
*“Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea
Padina, jud. Buzău”*

Având în vedere:

- Adresa Companiei de Apă nr. 55285/14.11.2024,

La nivelul celor doua UAT –uri (Pogoanele și Padina) situația existentă a sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare ape uzate menajere permit extinderea rețelei de canalizare din oraș Pogoanele în com. Padina. Cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții sunt cele evidențiate în « Devizul General Total », - **indicatori tehnico – economici ai investiției** care constituie anexă la prezentul proiect, pe care-l supun analizei și aprobării dv.

Primar,
prof. dr. Gheorghe Miu

**REFERAT DE SPECIALITATE LA
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**
*privind actualizarea devizului general precum și aprobarea
noilor indicatori tehnico – economici ai investiției
“Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea
Padina, jud. Buzău”*

Având în vedere:

- Adresa Companiei de Apă nr. 55285/14.11.2024,

Necesitatea actualizării devizului general și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici

1. Evoluția prețurilor și a condițiilor economice

Modificările economice și legislative recente, inclusiv creșterea prețurilor materialelor de construcție, a costurilor cu forța de muncă și a altor cheltuieli conexe, impun actualizarea devizului general pentru a reflecta condițiile reale de implementare a proiectului.

2. Respectarea cerințelor legale și de finanțare

Actualizarea devizului general și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici sunt cerințe prevăzute de legislația în vigoare pentru proiectele finanțate din fonduri publice sau europene.

3. Beneficii sociale și economice

- Creșterea gradului de confort al populației și îmbunătățirea condițiilor de trai.
- Dezvoltarea infrastructurii locale și atragerea investițiilor.
- Respectarea normelor europene privind apa și canalizarea, în vederea evitării sancțiunilor.

Având în vedere necesitatea actualizării devizului general precum și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici ai investiției “Extinderea sistemului de canalizare apă uzată menajeră din oraș Pogoanele în localitatea Padina, jud. Buzău se propune aprobarea unei Hotărâri a Consiliului Local în acest sens.

Referent,
Valentina – Mihaela Drăghici

